EN

ENREGISTRÉ
ISO 9001:2008
REGISTERED

MANUFACTURE ADRIA INC.

ELECTRICAL EQUIPMENT



MANUFACTURE ADRIA INC.

1250, rue Saguenay
Rouyn-Noranda (Quebec)
Canada
J9X 7C3
T.: 1-819-797-5881
F: 1-819-797-7501

info@adria-mfg.ca
www.adria-mfg.ca

PORTABLE SUBSTATION

- CSA M421 compliant (mines and quarries)

-Sturdy construction
- Vertically transportable
- From 150 to 1500 KVA with the same design
- 600V-120/240V aux. distribution
- Superior quality product
- Custom version available

4160-600V portable substation available with different options

PORTABLE SWITCHES

- Sturdy construction
- Vertically transportable
- Skid mounted version
- 5KV or 15KV loadbreak switches
- With or without fuses
-Various switch arrangment available
- Custom version available

- Low Profile medium voltage switches
- Recessed operating handle
- Kirk-Key interlock is standard for all of our switch design

SWITCH ASSEMBLY

- 5kV to 15kV version
- Fused main switch
- Fused feeder switches
- Modular design to ease handling and installation
- Isolating barrier is standard on all of our switch design (safe fuse replacement)
- Kirk Key interlock between operating handle and switch door
- Removable rear acces panel
- Various switch arrangment available

POWER TAKE OFF PANEL "PTO"

- Standard enclosure
- Compact for tight location
- "Control power ON" Indication
- Padlockable operating handle
- Available in a heavy duty enclosure (option)

- Sturdy construction
- Lifting lugs and slots for fork lift
- External controls
- 120/240V aux. distribution
- 5kVA transformer
- 120V 15A GFCI outlet
- Recessed controls and external hardware

- Sturdy construction
- 2 to 4 outputs
- Lifting lugs and slots for fork lift
- External controls
- 600V-120/240V aux. distribution
- 5kVA or 10kVA transformer
- 120V 15A GFCI outler
- 3 point recessed door handle

rev D - 04/2012

SWITCHGEAR

- All voltage level availlable
- Loadcenter
- Switchgear
- Indoor or outoor
- New or refurbished
- Electronic protection relay
- Qualified personnel for coordination and calibration of protection relay

PLC CONTROL PANEL

- cCSAus Certified control panel assembly (1200A 600V)

JUNCTION / SPLITTER BOX

- All voltage level
- Sturdy construction
- Custom design avallable
- Fixing lugs
- Epoxy paint or aluminium finish
- Treaded cable coupling (3")
- Grounding lug inside and outside

MANUFACTURE ADRIA INC.

1250, rue Saguenay
Rouyn-Noranda (Quebec)
Canada
J9X 7C3
T.: 1-819-797-5881
F: 1-819-797-7501

info@adria-mfg.ca
www.adria-mfg.ca

DISTRIBUTOR

SPECIAL PROJECTS

rev D - 03/2012

FR

ENREGISTRÉ
ISO 9001:2008
REGISTERED

MANUFACTURE
ADRIA
INC.

APPAREILLAGES ÉLECTRIQUES

MANUFACTURE ADRIA INC.

1250, rue Saguenay
Rouyn-Noranda (Quebec)
Canada
J9X 7C3
T.: 1-819-797-5881
F: 1-819-797-7501

info@adria-mfg.ca
www.adria-mfg.ca

SOUS-STATION PORTATIVE

- Conforme à la norme des mines et carrières (CSA M421)
- Construction robuste
- Transportable verticalement
- Capacité de 150 à 1500 KVA dans le même cabinet
- Distribution 600V-120/240V
- Produit de qualitée supérieure
- Fabrication sur mesure disponible

Sous station portative 4160V - 600V disponible avec différentes options

INTERRUPTEURS PORTATIFS

- Construction robuste
- Transportable verticalement
- Montée sur patins
- Interrupteur 5KV ou 15KV avec ou sans fusibles
- Fabrication sur mesure disponible selon le nombre d'interrupteur désiré

- Interrupteur « Low Profile »
- Poignée encastrée pour éviter les bris
- Entre-barrage entre la mannette de commande et la porte

UNITÉ D'INTERRUPTEURS

- Distribution 5KV
- Interrupteur principal avec fusibles
- Interrupteurs de dérivation avec fusibles
- Fabrication modulaire pour faciliter le transport
- Grille de protection standard dans tout nos cabinets d'interrupteur 5KV

- Entre-barrage mécanique entre la mannette de commande et la porte
- Panneaux d'accès arrière à pentures
- Plusieurs configurations disponibles

PANNEAU DE PRISE POUR FOREUSE « JUMBO »

- Boîtier préfabriqué
- Modèle compact pour emplacement restreint
- Indication de panneau alimenté
- Manette de sectionnement extérieure cadenassable
- Disponible dans un boîtier robuste

- Construction robuste sur patins
- Ancrages de levage
- Réarmement des alarmes de l'extérieur
- Distribution 120/240V
- Transformateur 5kVA
- Prise de courant extérieure
- Poignée 3 points encastré

- Construction robuste
- 2 à 4 sorties
- Ancrages de fixation
- Réarmement des alarmes de l'extérieur
- Distribution 600V-120/240V
- Transformateur 5kVA ou 10kVA
- Prise de courant extérieure
- Poignée 3 points encastré

rev D - 03/2012

CENTRE DE DISTRIBUTION

-Toutes tensions disponnibles
- Centre de distribution
-Appareillage de commutation
-Utilisation intérieure standard ou utilisation extérieure
-Disponible neuf ou reconditionné
- Utilisation de relais électroniques;
- Personnel qualifié pour la coordination et la calibration des relais de protection.

PANNEAU DE COMMANDE PLC

- Assemblage de panneaux de contrôle et d'automates programmables certifiés cCSAus (1200A 600V);

BOITE DE JONCTION

- Toutes tensions disponibles
-Construction robuste;
- Dimensions selon l'application du client;
- Ancrages de fixation;
- Peinture époxy ou fini aluminium;
- Raccord pour connecteur teck déjà installé;
- Cosse de raccordement pour mise à la terre du boîtier;

MANUFACTURE ADRIA INC.

1250, rue Saguenay
Rouyn-Noranda (Quebec)
Canada
J9X 7C3
T.: 1-819-797-5881
F: 1-819-797-7501

info@adria-mfg.ca
www.adria-mfg.ca

DISTRIBUTEUR

-

PROJETS SPÉCIAUX

rev D - 03/2012

ES

REGISTRADO
ISO 9001:2008
REGISTERED

MANUFACTURE
ADRIA
INC.

EQUIPOS ELÉCTRICOS

MANUFACTURE ADRIA INC.

1250, rue Saguenay
Rouyn-Noranda (Quebec)
Canadá
J9X 7C3
T.: 1-819-797-5881
F: 1-819-797-7501

info@adria-mfg.ca
www.adria-mfg.ca

SUBESTACIONES PORTÁTILES

- Conformes a la norma CAN CSA M421 (minas y canteras)

- Construcción robusta
- Transportables verticalemente
- Capacidad de 150 a 1500KVA en un mismo gabinete
- Distribución auxiliar de 600V-120/240V
- Productos de calidad superior
- Fabricación a medida disponible

Subestación portátil de 4160V - 600V disponible con diferentes opciones

INTERRUPTORES PORTÁTILES

- Construcción robusta
- Transportables verticalemente
- Montado en patin
- Interruptores de ruptura de carga de 5KV a 15KV. Con o sin fusibles
- Varias configuraciones de interruptores disponibles
- Fabricación a medida disponible

- Interruptores de media tension de perfil bajo
- Manija de operacion embutida
- Bloqueo por cerradura Kirk entre la manija de operación y la puerta del interruptor
- Barera aislante estándar todos nuestros gabinetes de Interruptores (reemplazo de fusibles seguro)

UNIDADES DE INTERRUPTORES

- Interruptores de ruptura de carga de 5KV a 15KV
- Interruptor principal con fusibles
- Interruptores de alimentación Con o sin fusibles

- Diseño modular para facilitar el manejo y la instalación

- Bloqueo por cerradura Kirk entre la manija de operación y la puerta del interruptor

- Barera aislante estándar todos nuestros gabinetes de interruptores (reemplazo de fusibles seguro)
- Panel de acceso trasero desmontable
- Varias configuraciones de interruptores disponibles

PANELES DE TOMA DE FUERZA

- Recinto estándar
- Compactos para espacios reducidos
- Indicador de encendido
- Manija de operación con candado
- Disponibles en carcasa de alta resistencia (opcional)

- Construcción robusta
- Orejas de izaje y ranuras para carretilla elevadora
- Controles externos
- Distribución auxiliar de120/240V
- Transformador de 5kVA
- Salida GFCI de 120V y 15A
- Controles embutidos y hardware externo
- Picaporte embutido de 3 puntos

- Construcción robusta
- De 2 a 4 salidas

- Orejas de izaje y ranuras para carretilla elevadora

- Controles externos

- Distribución auxiliar de120/240V
- Transformador de 5kVA o 10 kVA
- Salida GFCI de 120V y 15A
- Controles embutidos y hardware externo
- Picaporte embutido de 3 puntos

rev D - 03/2012

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

- Disponibles en todos los niveles de tensión
- Centros de distribución
- Equipos interruptores
- Uso interior estándar o uso exterior
- Disponibles nuevos o reacondicionados
- Uso de relés de protección electrónica
- Personal calificado para la coordinación y la calibración de los relés de protección

PANELES DE CONTROL PLC

- Unidad de panel de control certificada por cCSAus (1200A 600V)

CAJAS DE CONEXIONES

- Todas las tensiones disponibles
- Construcción robusta
- Dimensiones según la aplicación del cliente
- Anclajes de fijación
- Pintura epoxi o acabado de aluminio
- Empalme para conector TECK ya instalado
- Borne de empalme para la puesta a tierra de la caja

MANUFACTURE ADRIA INC.

1250, rue Saguenay
Rouyn-Noranda (Quebec)
Canadá
J9X 7C3
T.: 1-819-797-5881
F: 1-819-797-7501

info@adria-mfg.ca
www.adria-mfg.ca

DISTRIBUIDOR

PROYECTOS ESPECIALES

rev D - 03/2012

RU

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
ISO 9001:2008
REGISTERED

MANUFACTURE ADRIA INC.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

MANUFACTURE ADRIA INC.

1250, rue Saguenay
Rouyn-Noranda (Quebec)
Canada
J9X 7C3
T.: 1-819-797-5881
Ф.: 1-819-797-7501

info@adria-mfg.ca
www.adria-mfg.ca

ПЕРЕДВИЖНАЯ ПОДСТАНЦИЯ

- Соответствие нормам CAN CSA M421 (для шахт и карьеров)
- Прочная конструкция
- Возможность вертикальной транспортировки
- Кажущаяся мощность от 150 до 1500 KVA без изменения конструкции
- Защита цепей (600V– 120/240V)
- Высшее качество
- Доступны версии по заказу

Передвижная подстанция 4160–600V с различными вариантами комплектации

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ШКАФЫ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

- Прочная конструкция
- Возможность вертикальной транспортировки
- Доступны версии, смонтированные на раме
- Выключатели нагрузки (5 или 15KV)
- С предохранителями или без них
- Возможно различное расположение переключателей
- Доступны версии по заказу

- Низкопрофильные переключатели высокого напряжения
- Утопленная приводная ручка
- Защитный замок Kirk-Key между приводной ручкой и дверцей шкафа

КОММУТАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ

- Доступны различные версии (от 5 до 15kKV)
- Главный переключатель с плавким предохранителем
- Переключатель питателя с плавким предохранителем
- Модульная конструкция, облегчающая транспортировку и установку
- Локализующий барьер является стандартным компонентом для всех моделей (безопасная замена предохранителя)
- Защитный замок Kirk-Key между приводной ручкой и дверцей шкафа
- Съемная панель доступа с задней стороны
- Возможно различное расположение переключателей

ПАНЕЛЬ ОТБОРА МОЩНОСТИ PTO

- Стандартный корпус
- Компактный дизайн
- Индикация подачи оперативного тока
- Запирающаяся приводная ручка
- Доступен корпус для работы в тяжелых условиях (по заказу)

- Прочная конструкция
- Монтажные петли и проемы для вилочного погрузчика
- Внешнее управление
- Защита цепей (120/240V)
- Преобразователь (5KVA)
- Штепсельная розетка GFCI (120V, 15A)
- 3-позиционная утопленная ручка дверцы

- Прочная конструкция
- От 2 до 4 выходов
- Монтажные петли и проемы для вилочного погрузчика
- Внешнее управление
- Защита цепей (120/240V)
- Преобразователь (5 или 10KVA)
- Штепсельная розетка GFCI (120V, 15A)
- 3-позиционная утопленная ручка дверцы

rev D - 03/2012

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

- Доступны все уровни напряжения
- Энергоузел
- Распределительное устройство
- Внутренняя и наружная установка
- Новые или модернизированные модели
- Электронное реле защиты
- Квалифицированный персонал для координирования и калибровки реле защиты

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ С ПЛК

- Распределительный щит, сертифицированный по стандарту cCSAus (1200A 600V);

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ / РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА

- Все уровни напряжения
- Прочная конструкция
- Доступны заказные версии
- Стопорные выступы
- Эпоксидное покрытие и алюминиевая отделка
- Резьбовое кабельное соединение
- Наконечник заземляющего проводника внутри и снаружи

MANUFACTURE ADRIA INC.

1250, rue Saguenay
Rouyn-Noranda (Quebec)
Canada
J9X 7C3
T.: 1-819-797-5881
Ф.: 1-819-797-7501

info@adria-mfg.ca
www.adria-mfg.ca

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

rev D - 03/2012

ZH

挂号
ISO 9001:2008
REGISTERED

MANUFACTURE ADRIA INC.

机电设备

MANUFACTURE ADRIA INC.

1250, rue Saguenay
Rouyn-Noranda（魁北克省）
加拿大
J9X 7C3
电话: 011-819-797-5881
传真: 011-819-797-7501

info@adria-mfg.ca
www.adria-mfg.ca

移动型变电站

- 加拿大CSA M421标准（矿山和采石场）
- 坚固的箱体钢结构
- 可垂直吊运
- 从150kVA到1500KVA多种规格
- 附带600V-120/240V辅助配电柜
- 优质保证
- 可按顾客需求订制

从4160V-600V的的多种选择

移动型开关柜

- 坚固的箱式结构
- 可垂直吊运
- 拖曳移动方便
- 从5kV或15KV的负荷开关
- 带或不带熔断器
- 多种操作手柄方式
- 可按客户需求订制

- 简洁安全的设计
- 嵌入式操作手柄
- 标准的安全联锁配置

开关总成

- 5kV到15kV的多种规格
- 主回路开关
- 馈线开关
- 带或不带熔断器
- 模块化设计，便于搬运和安装
- 标准的隔离屏障结构（安全的熔断器更换操作）
- 标准的操作手柄安全门锁
- 可拆卸后面板
- 多种操作方式

动力输出柜

- 标准机柜
- 紧凑型设计节省空间
- 操作手柄挂锁
- 可在重型外壳（可选）

- 坚固的结构
- 吊耳和叉车插槽
- 远程控制
- 120/240V辅助分电
- 5kVA变压器
- 120伏15安培漏电保护插座
- 嵌入式控制和外部硬件
- 3点嵌入式安装门拉手

- 坚固的结构
- 2至4路输出
- 吊耳和叉车插槽
- 外部控制
- 120/240V辅助分布
- 5kVA变压器
- 120伏15安培漏电保护插座
- 嵌入式控制和外部硬件
- 3点嵌入式安装门拉手

rev D - 03/2012

开关设备

- 所有可用的电压等级

- 载荷中心
- 开关
- 室内或户外
- 新的或翻新
- 电子保护继电器
- 由合格的人员进行保护继电器整定和校验

PLC控制柜

- cCSAus认证（1200安培，600伏特）

转接结/分线箱

- 所有电压等级
- 坚固的结构

- 可按用户需求定制

- 固定吊耳
- 环氧树脂涂料或铝制
- 电缆耦合连结
- 提供箱内和箱外接地片

MANUFACTURE ADRIA INC.

1250, rue Saguenay
Rouyn-Noranda (Quebec)
Canada
J9X 7C3
TEL.: 011-819-797-5881
FAX: 011-819-797-7501

info@adria-mfg.ca
www.adria-mfg.ca

经销商

特别项目

rev D - 03/2012